



ORLEN-Tankstellen-Sicherheitsregeln für “Einmal-Arbeiten”

F-07

S1 von 4

**Sie sollen eine kleinere Arbeit (Einmalige Arbeit) auf einer ORLEN Tankstelle durchführen
Was müssen Sie beachten?**

- 1. Sie bestätigen, folgende Voraussetzungen einzuhalten:**
 - 1.1 Sie und Ihre Mitarbeiter werden die Arbeiten gem. den gesetzlichen Vorschriften, den BG-Vorschriften und diesen ORLEN-Tankstellen-Sicherheitsregeln für “Einmal-Arbeiten” durchführen**
 - 1.2 Sie und Ihre Mitarbeiter verfügen über die erforderliche Ausbildung und Erfahrung, um die Arbeiten sicher und ordnungsgemäß erbringen zu können**
 - 1.3 Sie und Ihre Mitarbeiter verfügen über die erforderliche PSA gem. dem Arbeitsfreigabe-Protokoll F-16**
 - 1.4 Mindestens einer Ihrer Mitarbeiter besitzt eine gültige Ersthelferausbildung**
 - 1.5 Sie und Ihre Mitarbeiter verfügen über ordnungsgemäßes und geprüftes Werkzeug**

- 2. Für Sie nicht freigegebene Arbeiten (Arbeiten mit hohem und mittlerem Risiko gem. PTW-Tätigkeitstabelle) F-15**
 - 2.1 Arbeiten mit Zünd- und Brandgefährdung (Heißarbeiten)**
 - 2.2 Befahren von Engen Räumen**
 - 2.3 Arbeiten in Höhen mit einer Standhöhe von mehr als 1,8m**
 - 2.4 Arbeiten mit Absturzgefahr**
 - 2.5 Aushubarbeiten ab 0,5m Tiefe**
 - 2.6 Arbeiten an Anlagen mit brennbaren Gasen**
 - 2.7 Arbeiten in Schächten**
 - 2.8 Abbrucharbeiten**
 - 2.9 Isolieren von Anlagen mit nicht brennbaren Gasen $p > 10$ bar**
 - 2.10 Alle Arbeiten mit Baugeräten, Maschinen und Anlagen, die eine Einweisung erf.**

	ORLEN-Tankstellen-Sicherheitsregeln für "Einmal-Arbeiten"	F-07 S2von4
---	--	----------------------------------

3. Für Sie freigegebene Arbeiten

- 3.1 Aushubarbeiten bis 0,5m Tiefe
- 3.2 Isolieren von Anlagen mit elektrischer Spannung
- 3.3 Isolieren von Anlagen mit nichtbrennbaren Gasen $p \leq 10$ bar
- 3.4 Einfache Elektroarbeiten einschl. Messarbeiten
- 3.5 Einfache Tätigkeiten an Bauteilen, Geräten und Anlagen, die ohne Sachkundenachweis ausgeführt werden können/dürfen
- 3.6 In Ausnahmefällen dürfen auch einige Arbeiten mit mittlerem Risiko durchgeführt werden (z.B Maler-und Fliesenarbeiten mit einer Standhöhe von mehr als 1,8m Standhöhe bei vorhandenem Schutzsystem)
Derartige Arbeiten dürfen jedoch erst nach Rücksprache mit dem zuständigen ORLEN Regionalingenieur und nach dessen Freigabe durchgeführt werden

4. Durchzuführende Arbeiten

4.1 Beschreibung

4.2 Datum/Uhrzeit

Datum		von		bis	
--------------	--	------------	--	------------	--

4.3 Freigabe für eine Arbeit mit mittlerem Risiko durch ORLEN-Regionalingenieur

Auflagen:

Freigabe durch Name: _____ **Tel:** _____

 <p>ORLEN ORLEN Deutschland</p>	ORLEN-Tankstellen-Sicherheitsregeln für “Einmal-Arbeiten”	F-07 S3von4
--	--	----------------------------------

5. Einweisung auf der Tankstelle durch den Pächter/Tankstellen-Partner

- 5.1 Tankstellen-Alarmplan
- 5.2 Wo befindet sich der Verbandskasten?
- 5.3 Wo befinden sich Feuerlöscher?
- 5.4 Was ist besonders zu beachten?
- 5.5 Arbeiten schon weitere Kontraktoren/Handwerker auf der Tankstelle?
Wenn ja, Bekanntgabe des Koordinators:

Firma		Name	
--------------	--	-------------	--

- 5.6 Kein Alkohol und keine Drogen auf der Tankstelle!
- 5.7 Rauchverbot im Shop und auf dem Forcourt
- 5.8 Erforderliche PSA
- 5.9 Vorfälle und Unfälle sind unverzüglich dem Pächter/Tankstellen-Partner zu melden
- 5.10 Wenn unsicher – **dann STOP !!!**
- 5.11 Bestätigung der Einweisung

Alle Mitarbeiter des ausführenden Unternehmens, die die o.g. Arbeiten durchführen, bestätigen durch Unterschrift, dass sie in die ORLEN-Sicherheitsregeln für “Einmal-Arbeiten” eingewiesen worden sind, diese verstanden haben und sie einhalten werden

Datum	Name	Unterschrift

6. Freigabe durch ORLEN Pächter/Tankstellen-Partner oder Vertreter

Datum	Name	Unterschrift



**ORLEN-Tankstellen-Sicherheitsregeln für
"Einmal-Arbeiten"**

F-07

S4 von 4